

# Gamme Reflex

Mobilier urbain

*Reflex, l'identité urbaine.*

*Pour répondre aux besoins croissants des collectivités en matière d'identité visuelle, Signature propose Reflex, une gamme de mobilier urbain innovante par l'option exclusive de personnalisation qu'elle propose.*

*Logo de la collectivité, QR code, symbole vélo ou piéton, repère d'itinéraire touristique ou de patrimoine historique, le pommeau Reflex peut recevoir tout type d'information de façon très visuelle, répétitive, sur l'ensemble des mobiliers installés sur tout le territoire urbain.*



## les + produits

- **VECTEUR D'IDENTITÉ ET DE CITOYENNETÉ**, grâce à la plaque de personnalisation Reflex, option exclusive de personnalisation, pouvant supporter tout symbole ou logo de communication
- **LIGNE GRAPHIQUE CONTEMPORAINE** grâce à un design soigné et singulier, ses formes modernes, asymétriques, mais garantissant l'intégration à tout environnement
- **TRÈS LARGEMENT DÉCLINÉE** sur tout le mobilier urbain de la Collectivité, du potelet simple ou PMR jusqu'au bac de fleurissement,
- **FACILE À INSTALLER**, les formes du pommeau n'imposent aucune orientation fixe à la pose
- **EXCELLENTE DURABILITÉ ET INTÉGRATION** grâce à l'utilisation de peintures et textures contemporaines



# Gamme Reflex / Mobilier urbain

## LES POTELETS

- Potelet simple



Potelet urbain idéal pour aménager la voirie et empêcher le stationnement.

Hauteur (hors pommeau) : 1100 mm

- Potelet haute visibilité pour PMR



Conforme aux prescriptions relatives à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics (arrêté du 15 janvier 2007), par sa hauteur et sa tête contrastée

Hauteur (hors pommeau) : 1300 mm

## LES BARRIERES

- Barrière Trio simple



Son allure contemporaine personnalise l'implantation du site.

Dimensions (hors pommeau) :

- Hauteur : 1000 mm
- Longueur : 1572 mm

- Barrière Trio grillagée

Grillage section ronde ép. 4 mm.



Conçue pour les besoins de protection renforcée. Grillage à maille carrée, en fil de 4 mm de diamètre.

Dimensions (hors pommeau) :

- Hauteur : 1000 mm
- Longueur : 572 mm

- Barrière Province simple croix



Les barrières Province type « Croix de St André », élégantes et bien dans leur époque.

Dimensions (hors pommeau) :

- Hauteur : 1000 mm
- 2 longueurs : 1072 mm  
1572 mm

- Barrière Province grillagée



Comme pour les barrières trio, les barrières Province sont proposées en version grillagée pour plus de sécurité.

Dimensions (hors pommeau) :

- Hauteur : 1000 mm
- 2 longueurs : 1072 mm  
1572 mm

## LES CORBEILLES

- Corbeille Guyenne (40 L)



Ligne de corbeilles spécialement conçue pour la sécurité et le confort des usagers

- Couvercle réducteur empêchant les sacs à ordures ménagères
- Forme extinctrice évitant la propagation des feux

Hauteur : 865 mm

### Options



Pied central



Pied cendrier



Pose murale



Pose sur support existant

- Corbeille Guyenne pour tri sélectif (40 L)



Kit de 2 ou 3 corbeilles Guyenne assemblées autour d'un pied central, différenciées par le code couleur du couvercle pour tri sélectif.

Kit 3 adhésifs pédagogiques tri sélectif en option.



- Corbeille Saintonge (40 L)



Configuration « bimât » pour cette corbeille équipée d'un couvercle

- Corps basculant pour faciliter le vidage
- Arceau de blocage

Hauteur 1000 mm

## LES ASSISES

### • Banc Estoril



Robustesse et rondeur pour ce banc tout acier.

Assise et dossier en tôle acier perforée de 2 mm, cerclés d'un tube acier Ø 38 mm.

Dimensions :

- Hauteur 860 mm
- Longueur d'assise ; 1800 mm

### • Banquette Estoril



Assise renforcée plane et discrète mettant en valeur le pommeau Reflex

Assise en tôle acier perforée identique aux autres assises Estoril  
- Longueur d'assise : 1800 mm

### • Assis-debout Estoril



Modèle aux formes arrondies en continuité avec les autres mobiliers Estoril, et les stations bus à poteaux ronds.

Assise en tôle acier perforée identique aux autres assises Estoril  
- Longueur d'assise : 900 mm

### • Banc Lugano



Sobriété et solidité pour ce banc tout acier.

Assise et dossier en tôle acier perforée de 2,5 mm, plis écrasés et angles arrondis pour assurer plus de sécurité aux extrémités.

Dimensions:

- Hauteur : 860 mm
- 2 longueurs d'assise 1500 mm/ 1800 mm

### • Banquette Lugano



La tôle pliée pour le confort, les pommeaux Reflex pour la personnalisation.

Assise en tôle acier perforée identique aux autres assises Lugano.

- Longueur d'assise : 1500 mm

### • Assis-debout Lugano



Confort et efficacité caractérisent cette assise dynamique qui s'harmonisera aisément avec le reste du mobilier.

Assise en tôle acier perforée identique aux autres assises Lugano  
- Longueur d'assise : 1500 mm

## LES SUPPORTS CYCLES

### • Support cycle Déco



Décoratif, modulaire et fonctionnel, il permet de ranger tous les types de cycles.

Arceaux acier Ø 22 mm, espacement entre arceaux : 50 mm.

Déclinaisons du support cycle Déco:

- simple ou double face (2 vélos face à face)
- 3 ou 6 places
- module complémentaire 6 places simple et double.

### • Appui vélo monopied 2 places



Plus de sécurité pour cet appui-vélo, avec les 2 points d'attache (cadre et roue).

- Simple ou double face
- Permet de ranger et d'attacher tous les cycles, VTT inclus.
- Dimensions (hors pommeau) : hauteur 1000 mm x longueur 906 mm.

### • Support 3 places



### • Support 6 places

### • Module complémentaire



## LES ARCEAUX D'ENTREE DE VILLES



Cet arceau d'entrée de ville s'harmonisera avec votre mobilier urbain grâce au pommeau Reflex.

Dimensions:

- Hauteur: 3140 mm
- Largeur: 1576 mm

Options:

- Traverse pour installation du panneau d'entrée de ville
- Jardinière suspendue

## LES BACS A PALMIER – Modèle Province



Design classique et polyvalent, personnalisé par le pommeau Reflex.

Habillage en tôle galvanisée peinte

Disponible en 3 finitions intérieures: tôle galvanisée, bac polyester amovible, bac polyester amovible avec inserts de manutention.

- Pieds réglables
- Options: réserve d'eau, anneaux de levage, banquette Estoril, habillage bois compact .
- 2 dimensions (en mm) : 800 x 800 x 750 / 1000 x 500 x 750

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tous poteaux : diamètre 76 mm en acier selon NF 10025 et NF EN 10027-1, épaisseur 3mm.
- Pommeaux Reflex en aluminium moulé.
- Bague avec stries décoratives teintée gris métallisé type RAL 9006
- Accessoires de personnalisation Reflex (option):
  - Plaquette pentagonale en ABS / PC teinté gris métallisé type RAL 9006. (personnalisation par impression numérique)



## TRAITEMENT DE SURFACE ET FINITION PEINTURE

Destinés à aménager l'espace urbain, avec toutes les exigences de qualité et d'esthétique que cela implique, les produits de la gamme Reflex bénéficient de traitements de surface particulièrement soignés. Leurs multiples usages ainsi que les exigences des collectivités en matière de durabilité imposent un niveau de qualité élevé. Coupe, cintrage, grugeage, soudure, meulage, ponçage, traitement anti-corrosion, peinture de finition: le plus grand professionnalisme est mis en œuvre tout au long du processus de fabrication. Ainsi, avant la mise en couleur, le traitement anti-corrosion est une exigence fondamentale.

- Primaire PPRZ (Peinture Poudre Riche en Zinc, ép. 70µ) pour les produits utilisés en environnement standard = 2 ans de garantie en usage normal du produit. Traitement peinture associé: peinture laque au pistolet, ép. 30 µ, étuvage au four à 80°C.
- Galvanisation (immersion à chaud dans un bain de zinc à 450°C, ép. 70µ) pour les produits les plus sollicités (range-vélos) ou installés en environnement salin: 1 an de garantie en usage normal du produit. Traitement peinture associé: peinture poudre ép. 60 µ, cuisson au four à 180-200°C.

### Exemples de combinaisons .....



### Nuancier standard



### Teintes sablées

## OPTIONS

### OPTION EXCLUSIVE REFLEX !

Plaquette de personnalisation REFLEX portant le décor (logo, symbole, QR code, etc...) selon le besoin de la collectivité.



### AUTRES OPTIONS

- Peintures hors nuancier standard
- Potelets avec anneaux pour chaînes
- Dispositifs spécifiques d'installation pour potelets:

Amortissement  
Amortichoc®



Amovibilité et verrouillage  
Serrubloc®



Rabattement  
Solibloc®



## INSTALLATION

Selon les modèles déclinés, les mobiliers Reflex peuvent être installés:

- en scellement direct
- avec platine (barrières, supports cycles)
- avec fourreaux ou dispositifs spécifiques de pose (potelets, barrières). Voir § Options ci-contre.

Nous consulter pour les notices d'installation.

### les services +

■ Pensez-y, les équipes Signature réalisent aussi l'installation et la maintenance de vos équipements.



pose



maintenance